

CON TENI TORI



pavoni
ITALIA®

INDICE

03 We

Gruppo	04
Valori.....	06
Storia.....	08
Rete	10
Tecnologia.....	12
Certifi azioni.....	14

15 You

Industrial division

Progetti speciali	16
Soluzioni su misura.....	24
Gamme.....	26

28 Solutions

Contenitori in plastica	32
Vegisland.....	68
Pallet.....	72
Vasche e grancasse	74
Contenitori ecologici.....	78
Termobox	80



**WE &
IND
YOU
STRY**



WE

Da oltre 40 anni PAVONI ITALIA è al tuo fianco con prodotti personalizzati e di qualità. Una gamma completa di contenitori in polipropilene e polietilene dedicati al mondo della logistica, GDO e retail, e all'industria leggera, chimica, farmaceutica, alimentare e dell'automotive.



GRUPPO DA OLTRE 40 ANNI, IL TUO LAVORO È NELLE NOSTRE MANI.

Da oltre 40 anni le aziende affidano il loro lavoro ai nostri contenitori. Contiamo oltre quattro decenni di innovazione ed esperienza nel mercato dei contenitori. A partire dall'arte bianca, per poi approdare all'industria, una divisione dedicata si occupa della progettazione e realizzazione di contenitori in polietilene e polipropilene, con soluzioni personalizzate e custom-made non solo nel prodotto ma in tutto il processo di realizzazione. Dal disegno alla consegna, ogni dettaglio è pensato per incontrare le tue esigenze specifiche

6.000 articoli, 20.500 m² di struttura e 15.000 clienti nel mondo. Numeri in crescita, costruiti sull'internazionalizzazione dell'offerta, l'innovazione e la valorizzazione delle risorse umane. E con un orecchio sempre teso al cliente. La massima personalizzazione è garantita, per prodotti belli, ben fatti e con un rapporto ottimale tra qualità e prezzo.





VALORI

CHIAREZZA.

COERENZA.

CUORE.

**E IL CORAGGIO DI
FARE AL MEGLIO IL
NOSTRO LAVORO.**

Il coraggio e il cuore per andare oltre i numeri. La chiarezza e la coerenza per fare bene ciò che amiamo. Queste quattro “C” guidano il nostro operato, insieme all’attenzione alle tue richieste, al rispetto dei tempi di consegna e alla personalizzazione del servizio lungo tutta la filiera: non solo un marchio da apporre ma una fornitura completamente tailor-made, basata

su specifiche esigenze di produzione e consegna. A questo aggiungiamo una reale attenzione alle persone e al loro talento, da coltivare e promuovere in azienda, alla professionalità da esportare anche all’estero e – ovviamente – al prodotto. Sempre guidato dall’innovazione nella progettazione e valorizzato da un servizio al cliente reattivo e attento.

“

non solo un marchio da
apporre ma una fornitura
completamente tailor-
made...

”

MIS SION

Dalla ricerca e sviluppo, fino alla produzione e distribuzione, abbiamo l'obiettivo di realizzare prodotti belli, ben fatti e studiati per le specifiche esigenze del cliente, attraverso l'appassionata responsabilità di tutti i collaboratori.



STORIA LA STORIA ACQUISTA VALORE SE GUARDA AL FUTURO.

L'intuizione fa parte della nostra storia. Siamo nati nel 1980 da un'idea di Maurizio Pavoni: è la sua volontà di guardare oltre nel mercato dei contenitori in plastica a dare il via alla produzione, con dettagli pensati per il mondo della panificazione. L'anno dei primi brevetti per l'industria è il 1994: ceste in plastica e contenitori destinati al settore alimentare, ideati con un efficace sistema di impilaggio.

L'esperienza maturata con i contenitori per il mondo della panificazione diventa, negli anni 2000, patrimonio di know how da investire in tutti gli altri settori industriali: un insieme di conoscenze destinate all'ideazione di prodotti specifici e soluzioni di trasporto, stoccaggio e movimentazione personalizzate sulla base delle esigenze del cliente. La spinta innovativa si concretizza nel 2012, in cui viene aperta la nuova filiale U.S.A. a New York, con polo logistico nel New Jersey. Un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo.



6.000

ARTICOLI



15.000

CLIENTI

in tutto il mondo

75%

AFFARI

realizzati all'estero




20.500 m²

di struttura



RETE PAVONI NEL MONDO: IL MADE IN ITALY DECOLLA ALL'ESTERO.

Distribuiamo i nostri prodotti in tutto il mondo: Europa, Medio Oriente, Russia e Stati Uniti, ma anche in Australia e Estremo Oriente. Circa il 75% della cifra d'affari è realizzata all'estero e continua a crescere: la rete di distribuzione incrementa ogni anno, portando ovunque il nostro marchio - PAVONI ITALIA - a fianco degli apprezzati caratteri dello stile italiano. Siamo presenti alle principali fiere ed eventi in tutto il mondo, con una nuova sede a New York e un centro logistico nel New Jersey, una rete export attenta alle tue richieste e un back-office reattivo entro 24 ore: questo ci pone al primo livello in termini di performance tra le aziende del settore. Velocità e affidabilità, oltre a stile e design, hanno fatto sì che brand importanti ci abbiano selezionato come partner, per rappresentare queste caratteristiche sensoriali e razionali.






PAVONI
ITALIA SPA

PAVONI
USA INC

TECNOLOGIA PRODUZIONE: QUALITÀ E PRECISIONE 2,5 MILIONI DI VOLTE.

Le linee di stampaggio a iniezione garantiscono estrema qualità e precisione unitamente a prestazioni produttive che ci consentono di raggiungere oltre 2,5 milioni di pezzi all'anno, per più di 4.000 tonnellate di materia prima trasformata, certificata e approvvigionata dai più grandi gruppi di produzione di materiali termoplastici al mondo.

Il nostro reparto di produzione lavora a ciclo continuo, unendo procedure gestionali di Qualità Totale certificate ISO ad accorgimenti di Lean Production, riducendo scarti, migliorando i tempi di consegna e aumentando efficienza ed efficacia. Il trattamento qualitativo del prodotto, la sua validazione, la riduzione dei tempi di attrezzaggio e di cambio stampo/versione sono solo alcuni dei principali metodi operativi che ci permettono una produzione flessibile, veloce e competitiva.



4.000 t
di materia prima trasformata



2,5 mln
di pezzi l'anno prodotti



Il prodotto finale è conforme al Reg. CE 2023/2006 GMP:

- contenimento rischio biologico;
- contenimento rischio chimico;
- contenimento rischio fisico.

Il prodotto finito è conforme al Reg. CE 1935/2004 - Reg. CE 10/2011, normativa vigente riguardante il food contact.

CERTIFICAZIONI PRODUCIAMO MEGLIO PER FARTI PRODURRE AL MEGLIO.

Abbiamo raggiunto la certificazione UNI EN ISO 9001 tra le prime aziende nel settore. Fin dal 2009, il nostro Quality Management System è in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed è certificato da TÜV Rheinland, ente tedesco leader a livello internazionale riconosciuto ACCREDIA, confermato anche nel 2018 con la nuova versione UNI EN ISO 9001:2015. Queste certificazioni non sono per noi semplici fogli da appendere al muro ma sono la testimonianza di un percorso di crescita e di valorizzazione del patrimonio aziendale focalizzato su di te e sulla tua soddisfazione, per darti la sicurezza di lavorare con un partner affidabile. A ciò si aggiunge, coerentemente con la continua evoluzione internazionale dell'azienda nei principali mercati mondiali, l'ottenimento della registrazione FDA rilasciata dall'ente Food and Drug Administration per il mercato americano. Un ulteriore passo per guardare lontano, con sicurezza.



**UNI EN
ISO 9001:2015**
.....
certificato



**FDA
FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION**
.....

INDUSTRIAL DIVISION

YOU

DIAMO SPAZIO ALLE
TUE CAPACITÀ.



PROGETTI SPECIALI DALL'IDEA AL PRODOTTO FINITO, UN SERVIZIO COSTRUITO SU DI TE.

Un servizio completamente personalizzato, dalla progettazione alla consegna, e concordato con te anche nelle produzioni di serie. Da 40 anni produciamo una gamma completa di contenitori in plastica – polietilene e polipropilene – per il mondo dell'industria. Con un valore aggiunto: l'idea di un servizio capace di ritagliare soluzioni tecniche sulle tue specifiche e ottimizzato in tutta la filiera, sino alla consegna nei tempi pattuiti.



CONTENITORE PER PRODOTTI CASEARI

Cliente

Importante industria casearia del Nord Italia.

Richiesta

Contenitore per la movimentazione e lo stoccaggio del formaggio.

Soluzione

Progettazione contenitore forato con misure specifiche 660x460x100mm e dimensioni fori studiata per permettere il traggo di liquidi.

Risultati

Contenitore idoneo per movimentare il prodotto in tutte le fasi della filiera produttiva con significative differenze di temperatura.



CONTENITORE PER IMBALLAGGI SU MISURA

Cliente

Azienda che progetta soluzioni automatizzate di imballaggio su misura per multinazionali e-commerce.

Richiesta

Contenitori per la movimentazione di prodotti in macchinari in grado di creare scatole in cartone che si adattano all'ordine.

Soluzione

Progettazione e produzione di contenitori con separatori interni bidirezionali e fondo removibile.

Risultati

Grazie ai separatori interni bidirezionali, capaci di adattarsi alla dimensione del contenuto, il sistema è in grado di riconoscere il formato e di creare scatole in cartone personalizzate per ciascun ordine.





CONTENITORE CARNE

Cliente

Settore GDO. Logistica carne. Centro Italia .

Richiesta

Contenitore in plastica idoneo al trasporto di carni fresche e congelate con sistemi identificativi per rilevare il tracciamento interno/esterno.

Soluzione

Progettazione e produzione 30000 contenitori in PP provvisto di appositi fori per lo scolo dei fluidi. Duplice sistema identificativo per tracciabilità con tutti i sistemi di rilevamento.

Risultati

Grazie ai nostri contenitori garantita l'intera tracciabilità della filiera a distributiva.



CONTENITORI ESD ELETTRONICA

Cliente

Produttore mondiale chip e schede elettroniche.

Richiesta

Contenitori idonei al trasporto prodotti elettronici.

Soluzione

Produzione intero lotto (30000 Pcs) con materiale conduttivo.

Risultati

Il materiale dei nostri contenitori garantiscono protezione da eventuali cariche elettrostatiche.



CONTENITORI IGNIFUGHI

Cliente

Ente Museale.

Richiesta

Contenitori NON infiammabili

Soluzione

Produzione contenitori con materiale autoestinguente V0.

Risultati

Il materiale autoestinguente V0 garantisce lo spegnimento della fiamma entro 10 secondi. Perfettamente indicato per lo stoccaggio di materiali e documenti in magazzini non provvisti di impianti antiincendio.



CONTENITORI METAL-DETECTABLE

Cliente

Produttore di impianti per la panificazione.

Richiesta

Possibilità di rilevare rotture contenitori e quindi contaminazione impasti.

Soluzione

Utilizzo compound specifici o chimicamente composto da elementi metallici (ferro).

Risultati

Tracciabilità prodotto attraverso sistemi metal-detectabili in grado di rilevare eventuali presenze metalliche negli impasti derivate da rotture del contenitore.



CONTENITORE EUROPA FOLDABLE

Cliente

Una delle realtà più affermate e interessanti del commercio al dettaglio tedesco.

Richiesta

Movimentazione delle oltre 190.000 referenze dai centri logistici agli oltre 800 punti di vendita presenti in Europa, in particolare sul territorio tedesco.

Soluzione

Contenitore in plastica ripiegabile Serie Europa 600x400 Foldable.

Risultati

- ottimizzazione dello spazio di stoccaggio a terra all'interno degli oltre 250.000 m² di magazzino;
- notevole riduzione dello spazio occupato durante le fasi di trasporto a vuoto dei contenitori;
- la misura compatta del contenitore ripiegato consente un risparmio di spazio fino al 70%, riducendo al minimo costi di trasporto e stoccaggio.





CONTENITORE INSERIBILE

Cliente

Una cooperativa di farmacisti e uno dei distributori all'ingrosso di medicinali più importanti in Germania.

Richiesta

Movimentazione dei medicinali su sistemi automatizzati per la preparazione dell'ordine con consegna dai centri logistici alle oltre 8.000 farmacie associate sul territorio.

Soluzione

Contenitore in plastica inseribile Serie I con coperchio incorporato e sigillo di sicurezza.

Risultati

- il contenitore è adatto in magazzini automatizzati in quanto dotato di alloggiamento per RFID microchip;
- robusto, completo di coperchio e sigillo di sicurezza consente un trasporto dei prodotti con la massima cura;
- le pareti interne lisce permettono una facile e rapida pulizia;
- grazie alla forma leggermente conica, i contenitori da vuoti possono essere impilati uno dentro l'altro, ottenendo un risparmio di stoccaggio e magazzino fino al 75%





CONTENITORE PER HAMBURGER

Cliente

Catena Fast Food

Richiesta

Movimentazione da panifici fornitori ai punti di vendita della catena con ceste personalizzate sulle dimensioni dei diversi formati di panini.

Soluzione

Contenitore in plastica per hamburger serie RF appositamente progettato e customizzato per il trasporto di pane per hamburger.

Risultati

- ideale per contenere teglie standard e per essere trasportato sui carrelli standard;
- il fondo è rinforzato per assicurare maggiore robustezza e indeformabilità;
- la tipologia di fondo forato permette un'ottimale aerazione per la conservazione dei panini.





SCOOTER BOX

Cliente

HO.RE.CA

Soluzione

Scooter box in plastica con ingombro massimo di 585x544x468 h mm.

Risultati

- scooter box è il contenitore capiente e resistente per la consegna a domicilio di pizze sempre perfette, come appena uscite dal forno;
- la realizzazione in polietilene anti raggi UV lo preserva nel tempo e lo rende particolarmente resistente agli urti;
- il sistema di chiusura a scatto, con movimento verso l'alto, previene le aperture accidentali anche in caso di caduta;
- è idoneo per il trasporto e il contatto con gli alimenti e si aggancia facilmente ai portapacchi di scooter e biciclette.





SOLUZIONI SU MISURA PRODOTTI A MISURA DEI TUOI OBIETTIVI.

I nostri contenitori sono la risposta intelligente in ogni applicazione logistica, perché su misura delle differenti esigenze dei settori meccanico, chimico, alimentare, tessile, della logistica, dell'automotive, dei trasporti e molti altri. Le personalizzazioni che ti dedichiamo sono rivolte sia al branding, con marchiature a stampo e a caldo, sia alla scelta completa fra colori, dimensioni e forme dei contenitori. E proseguono poi in tutta la filiera: anche la pallettizzazione, il trasporto e la consegna sono strutturati su misura per te, con lead time eccezionali.

COLORE

I contenitori sono presentati in un colore standard, ma possono essere richiesti in una variante colore a scelta.

MARCHIATURA A CALDO

Una macchina a pistone automatico imprime con forza, a caldo, il logo oppure il marchio della tua azienda, su uno o più lati del contenitore. Tra il contenitore e la matrice del marchio si inserisce una pellicola colorata che rimane perfettamente incollata alla cesta disegnando minuziosamente il soggetto impresso.

MARCHIATURA A STAMPO

Indicata per grandi quantità, questo tipo di personalizzazione viene realizzata contemporaneamente allo stampaggio del contenitore stesso. Il marchio, o qualsivoglia scritta, è impresso in rilievo o inciso nel medesimo colore del contenitore sul quale viene realizzato.

TRACCIABILITÀ

Label Rfid e Tag Rfid inseriti sulle pareti e/o sul fondo. Permettono la completa tracciabilità del contenitore e del suo contenuto.



LA NOSTRA PRODUZIONE TOTALMENTE SU MISURA

L'idea

Ascoltando le tue richieste, il team di Engineering compie lo studio di fattibilità.

Il modello 3d

Per una realizzazione davvero tailor-made, vengono presentati i disegni tecnici e il modello 3d.

Lo stampo

Viene realizzato lo stampo comprensivo del tuo logo da imprimere direttamente sul contenitore (se richiesto).

La materia prima


È approvvigionata dai migliori produttori internazionali per raggiungere le esigenze di performance concordate.

Lo stampaggio a iniezione

Il materiale viene fuso e, quando raggiunge la viscosità necessaria, iniettato all'interno dello stampo e poi raffreddato.

La consegna

La pallettizzazione del prodotto fini o viene concordata con te e consegnata nelle modalità scelte.



GAMME UNA PROPOSTA PIENA DI CONTENUTO.



CONTENITORI IN PLASTICA

Contenitori in polietilene e polipropilene per l'industria, la logistica, l'automotive, l'alimentare e molto altro.



VEGISLAND

Isole espositive modulari con allestimento rapido, dedicate a frutta e verdura.



PALLET

Palette di carico sovrapponibili e inseribili, resistenti e leggere, facili da pulire per una perfetta igiene.



VASCHE E GRANCASSE

Contenitori per impasti ad alta resistenza. Bordi arrotondati, angoli rinforzati e pareti lisce per una facile pulizia. Disponibili con ruote e carrelli speciali per ribaltatore.



CONTENITORI ECOLOGICI

Robusti ed ecologici, indispensabili in ogni settore d'impiego per la corretta organizzazione dei rifiuti.



TERMOBOX

Contenitori termici ad alta resa per il trasporto in temperatura di cibo caldo e freddo. Caduta termica < 1° C/h.



SOLUTIONS



LEGENDA

COLORI




BLU E GRIGIO
Europa Logistic
Europa Foldable



BLU E ROSSO
Serie BL



BIANCO
Serie SL
Contenitori Ecologici
Pallet



NEUTRO
Serie Europa
Serie S
Serie I
Serie R
Vasche e grancasse



GRIGIO
Serie N
Hamburger buns



SENAPE, BEIGE O MARRONE
Vegisland



NERO
Termobox
Pallet

Un'ampia gamma di colori disponibili e personalizzabili a richiesta.

MATERIALI



Polietilene alta densità HDPE

Uno dei materiali termoplastici più resistenti, anche ad acidi e basi, e all'impatto a basse e alte temperature (da -30°C a +70°C).



Polietilene bassa densità LLDPE

Materiale resistente, più duttile e meno rigido del polietilene alta densità, dotato di una buona resistenza all'impatto e ritorno alla deformazione. Ideale per usi a basse temperature.



Polipropilene PP

Copolimero termoplastico estremamente resistente, anche ad acidi e basi, elastico, con un'eccellente resistenza all'impatto, ritiro ed indurimento della superficie. Adatto ad applicazioni dove è richiesta resistenza alle alte temperature (da -20°C a +90°C).



EPP

Polipropilene espanso, con eccellenti proprietà di isolamento termico.



ABS

Materiale con ottime proprietà costruttive (resistenza all'impatto) e meccaniche (facilità di lavorazione).



Altri

Altre plastiche, tra le quali polimetilmetacrilato, policarbonato, poliammide.

Acciaio Inox AISI 304

Tutti i materiali sono rispondenti alla legislazione vigente che disciplina le caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori destinati al contatto con gli alimenti.

SIMBOLI



Inseribile o sovrapponibile ruotando la base di 180°



Sovrapponibili



Inseribili



Coperchio



Carrello

Il numero di pezzi per pallet indicato nelle tabelle è in riferimento allo Standard EUR 1000x1200.

FONDI

SERIE EUROPA 600X400 mm e 400x300 mm

FONDI LISCI









Fondi piani ideali per lo scorrimento silenzioso su sistemi automatizzati di produzione e movimentazione.



400x300 mm

FONDI FORATI


Fondi a retinatura variabile traspirante, per il passaggio di aria e liquidi.



400x300 mm

FONDI RINFORZATI


Fondi chiusi altamente resistenti alla deformazione.




B



C




I




K



M



O



P



T

400x300 mm


FONDI SPECIALI

Fondo V rinforzato speciale per magazzino automatico; per carichi sino a 45 Kg (per contenitori con altezza sino a 240 mm)

Fondo Z forato unito valido per contenitori con altezza 260/290/320/350 mm



V



Z

SERIE EUROPA LOGISTIC E EUROPA FOLDABLE

Fondi chiusi in tre tipologie: liscio (FB), rinforzato (RB) e sandwich (SB). Ideali per lo scorrimento silenzioso (entro le soglie minime prescritte dai regolamenti europei) su sistemi di trasporto e movimentazione automatizzati.



FB

Carico max 20 kg



RB

Carico max 30 kg



SB

Carico max 50 kg

CONTENITORI IN PLASTICA

Versatilità e flessibilità dal settore alimentare a ogni tipologia di settore industriale: meccanico, chimico, tessile, della logistica e molti altri. I contenitori in plastica in polietilene e polipropilene combinano un'ampia varietà di soluzioni con differenti pareti, trame, fondi, coperchi e impugnature, per dare spazio a contenuti di ogni tipo. Impilabili, richiudibili, resistenti ai liquidi e alla corrosione, al freddo e al calore, pensati anche per applicazioni speciali, sono adatti ai sistemi automatizzati di produzione e movimentazione. Oltre che facilmente pallettizzabili, a garanzia di una gestione logisticamente impeccabile, sono disponibili in un'ampia varietà di colori per la massima personalizzazione.



SERIE EUROPA

La serie di contenitori Europa comprende numerose soluzioni specializzate che abbinano differenti dimensioni, pareti, fondi e accessori specifici. Può essere dotata di pareti a retinatura traspirante che consentono il passaggio di aria e liquidi. Il fondo, chiuso o forato, è sempre in grado di impedire l'essiccazione sul piano di caricamento e può essere scelto in base a peso, robustezza e destinazioni d'uso. I coperchi, disponibili con ganci o senza, mettono le merci al sicuro da danni di trasporto e sporcizia. Le maniglie per la movimentazione sono personalizzabili, fra passanti e chiuse in diverse combinazioni per la massima comodità di utilizzo.

COME LEGGERE I CODICI PRODOTTO PAVONI

I nostri codici prodotto sono "parlanti" e nascono dalla combinazione di differenti specifiche (fondo, maniglie, pareti e dettagli).



LEGENDA MANIGLIE



MC maniglie chiuse



ME maniglie esterne



MP maniglie passanti

SERIE EUROPA LOGISTIC

Pensata espressamente per la movimentazione high tech automatizzata e robotizzata, la serie Europa Logistic è adatta a tutti i più diffusi sistemi di produzione e movimentazione ed è perfettamente impilabile, per la massima compattezza e facilità di gestione. I punti di aggancio facilitano la movimentazione automatizzata, mentre le varianti di fondo (liscio, rinforzato e sandwich) garantiscono un'alta adattabilità ai singoli carichi, migliorando la scorrevolezza sui sistemi automatizzati e riducendo al massimo i rumori, rispettando le normative europee.



Fori, punti di aggancio e soluzioni per la movimentazione automatizzata.



Fori di smaltimento dell'acqua, in caso di attivazione di dispositivi antincendio.

Impugnature ergonomiche per la movimentazione manuale.

Campi per la marchiatura a caldo, etichettatura, barcode, dispositivi RFID e IML.



FONDI

3 varianti per la migliore e più adatta scorrevolezza, a seconda dei carichi, sui sistemi di trasporto, con massima riduzione del rumore.



FB

Chiuso liscio
Carico max 20 kg

RB

Chiuso rinforzato
Carico max 30 kg

SB

Sandwich
Carico max 50 kg



SERIE EUROPA LOGISTIC



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4ME	2MP+2ME	Pezzi per pallet
EL6412	FB	570x370x115	24	•	•	•	95
	RB	570x370x95	20	•	•	•	95
	SB	570x370x95	20	•	•	•	95



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4ME	2MP+2ME	Pezzi per pallet
EL6417	FB	570x370x165	34	•	•	•	70
	RB	570x370x145	30	•	•	•	70
	SB	570x370x145	30	•	•	•	70




Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4ME	2MP+2ME	Pezzi per pallet
EL6422	FB	570x370x215	44	•	•	•	50
	RB	570x370x195	40	•	•	•	50
	SB	570x370x195	40	•	•	•	50



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4ME	2MP+2ME	Pezzi per pallet
EL6432	FB	570x370x315	65	•	•	•	35
	RB	570x370x295	61	•	•	•	35
	SB	570x370x295	61	•	•	•	35

ACCESSORI SERIE EUROPA LOGISTIC

DIVISORI



LUNGO 552x47x2 mm
CORTO 352x45x2 mm



Distribuzione verticale



Distribuzione orizzontale

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPE64N	600x400x20	700

Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPEN64	610x410x45	700

SERIE EUROPA FOLDABLE

Una capacità di carico sorprendente in soli 70 mm di altezza. La serie Europa Foldable di contenitori in polipropilene è progettata specificamente per quelle applicazioni in cui le esigenze di ricarica, reimballaggio e stoccaggio in periodo di inattività sono fondamentali. Un risparmio di spazio del 70%, che compatta al minimo anche i costi di trasporto, grazie alla perfetta impilabilità e organizzazione in pallet. I contenitori sono dotati di campi per marchiatura a caldo, etichettatura, codici a barre, RFID e IML.



La serie Foldable è ripiegabile in pochi semplici gesti:

1



2




3



4

Soli 70 mm di altezza




FB

Fondo liscio

SERIE EUROPA FOLDABLE

Altezza 220 mm



Codice	Dimensioni interne aperta mm	Dimensioni esterne chiusa mm	Litri	Pezzi per pallet
EA6422PPBL	570x365x220	599x399x68	45	100

SERIE EUROPA 600x400


La serie Europa 600x400 è davvero tuttofare. Instancabile e sempre adatta all'incarico – grazie alle diverse combinazioni fra pareti, fondi e maniglie – è perfettamente sovrapponibile e pallettizzabile su pallet EUR 800x1200 mm o 1000x1200 mm e resiste alle più diverse condizioni climatiche e di temperatura. Elevata capacità di carico, grande durata, garantita dai materiali premium, e resistenza agli urti e all'uso intensivo ne fanno l'aiuto ideale in ogni applicazione.



SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE E

Fondo chiuso e pareti chiuse




Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
E6407	C	565x365x55	11		•		160
	B	565x365x55	11		•		160
	A	565x365x65	13		•		160
E6410	C	565x365x85	17		•		110
	B	565x365x85	17		•		110
	A	565x365x95	19		•		110
E6413	C	565x365x110	22	•	•	•	85
	B	565x365x110	22	•	•	•	85
	A	565x365x120	24	•	•	•	85
E6415	C	565x365x140	28	•	•	•	70
	B	565x365x140	28	•	•	•	70
	A	565x365x150	30	•	•	•	70
E6417	C	565x365x160	33	•	•	•	70
	B	565x365x160	33	•	•	•	70
	A	565x365x170	35	•	•	•	70
E6420	C	565x365x185	38	•	•	•	50
	B	565x365x185	38	•	•	•	50
	A	565x365x195	40	•	•	•	50
E6422	C	565x365x205	42	•	•	•	50
	B	565x365x205	42	•	•	•	50
	A	565x365x215	44	•	•	•	50
E6424	C	565x365x225	46	•	•	•	45
	B	565x365x225	46	•	•	•	45
	A	565x365x235	48	•	•	•	45

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE EC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EC6407	C	565x365x55	11	•	•	•	160
	B	565x365x55	11	•	•	•	160
	A	565x365x65	13	•	•	•	160
EC6410	C	565x365x85	17	•	•	•	110
	B	565x365x85	17	•	•	•	110
	A	565x365x95	19	•	•	•	110
EC6413	C	565x365x110	22	•	•	•	85
	B	565x365x110	22	•	•	•	85
	A	565x365x120	24	•	•	•	85
EC6415	C	565x365x140	28	•	•	•	70
	B	565x365x140	28	•	•	•	70
	A	565x365x150	30	•	•	•	70
EC6417	C	565x365x160	33	•	•	•	70
	B	565x365x160	33	•	•	•	70
	A	565x365x170	35	•	•	•	70
EC6420	C	565x365x185	38	•	•	•	50
	B	565x365x185	38	•	•	•	50
	A	565x365x195	40	•	•	•	50
EC6422	C	565x365x205	42	•	•	•	50
	B	565x365x205	42	•	•	•	50
	A	565x365x215	44	•	•	•	50
EC6424	C	565x365x225	46	•	•	•	45
	B	565x365x225	46	•	•	•	45
	A	565x365x235	48	•	•	•	45




Per i codici EC6407 e EC6410 pareti con pattern fori piccoli

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 70-240 mm



SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	4MC	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EF6407	G	565x365x55	11		•		160
	F	565x365x55	11		•		160
EF6410	G	565x365x85	17		•		110
	F	565x365x85	17		•		110
EF6413	E	565x365x110	22	•	•	•	85
	D	565x365x110	22	•	•	•	85
EF6415	E	565x365x140	28	•	•	•	70
	D	565x365x140	28	•	•	•	70
EF6417	E	565x365x160	33	•	•	•	70
	D	565x365x160	33	•	•	•	70
EF6420	E	565x365x185	38	•	•	•	50
	D	565x365x185	38	•	•	•	50
EF6422	E	565x365x205	42	•	•	•	50
	D	565x365x205	42	•	•	•	50
EF6424	E	565x365x225	46	•	•	•	45
	D	565x365x225	46	•	•	•	45




Per i codici EF6407 e EF6410 pareti con pattern fori piccoli

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 260-350 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
E6426	B	570x370x255	53	•	•	40
E6429	B	570x370x275	58	•		35
E6432	B	570x370x305	64	•	•	35
E6435	B	570x370x335	70	•		30

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
EC6426	B	570x370x255	53	•	•	40
EC6429	B	570x370x275	58	•		35
EC6432	B	570x370x305	64	•	•	35
EC6435	B	570x370x335	70	•		30

SERIE EF

Fondo forato e pareti forate




Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	2ME+2MC	Pezzi per pallet
EF6426	D	570x370x255	53	•	•	40
	H	570x370x255	53	•	•	40
EF6429	D	570x370x275	58	•		35
	H	570x370x275	58	•		35
EF6432	D	570x370x305	64	•	•	35
	H	570x370x305	64	•	•	35
EF6435	D	570x370x335	70	•		30
	H	570x370x335	70	•		30

SERIE EUROPA


PERFORMANCE 600x400 mm

Altezza 410-450 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	2MP+2MC	Pezzi per pallet
E6441	I	570x365x395	82		•	25
E6445	I	570x365x435	90	•	•	25

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EC6441	I	570x365x395	82	•	25
EC6445	I	570x365x435	90	•	25

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2MP+2MC	Pezzi per pallet
EF6441	J	570x365x395	82	•	25
EF6445	J	570x365x435	90	•	25


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 70-90 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
E6407L	K	565x365x60	12	•	160
	A	565x365x70	14	•	160
E6409L	K	565x365x80	16	•	110
	A	565x365x85	17	•	110

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
EC6407L	K	565x365x60	12	•	160
	A	565x365x70	14	•	160
EC6409L	K	565x365x80	16	•	110
	A	565x365x85	17	•	110

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MC	Pezzi per pallet
EF6407L	L	565x365x60	12	•	160
EF6409L	L	565x365x85	17	•	110


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 140 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
E6414L	M	570x370x125	25	•	80

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EC6414L	M	570x370x125	25	•	80

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6414L	N	570x370x125	25	•	80


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 150 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
E6415L	P	560x360x140	28	•	70
	O	560x360x140	28	•	70

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EC6415L	P	560x360x140	28	•	70
	O	560x360x140	28	•	70

SERIE EF


Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6415L	R	560x360x140	28	•	70
	Q	560x360x140	28	•	70


SERIE EUROPA LIGHT 600x400 mm

Altezza 150 mm



SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	4MP	Pezzi per pallet
EF6415LL	R	560x365x140	28	•	70

SERIE EUROPA VERSIONI SPECIALI


DOUBLE



Double è realizzato in polifusione, unendo due contenitori per duplicare il volume di carico. È possibile realizzare Double a partire da diverse misure di base: uno spazio mai raggiunto prima, indispensabile per risolvere esigenze di movimentazione specifiche

AF6247

Fondo e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
AF6247	625x475x130	590x440x120	31	4MP	64



Contenitore sovrapponibile e di dimensioni speciali. Non è compatibile con la serie Europa.

ACCESSORI SERIE EUROPA

600x400 mm



COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
--------	-----------------------	------------------

COPE64N	600x400x20	700
----------------	------------	-----

Coperchio da appoggio.

Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
--------	-----------------------	------------------

COPE64N C/G	600x400x20	700
--------------------	------------	-----

Coperchio con ganci.

Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
--------	-----------------------	------------------

COPEN64	610x410x45	700
----------------	------------	-----

Coperchio con bordo avvolgente che permette un incastro perfetto sul contenitore. Valido per altezze da 260 a 350 mm

CARRELLI



Codice

CARE/I

Carrello inox.

Codice

CARE/P

Carrello plastica.



SERIE EUROPA 400x300

Ultrarobusta, compatta, indispensabile. Pratica da usare e perfetta per movimentare oggetti piccoli o essere stivata in spazi ridotti, la serie Europa 400x300 mm è la soluzione versatile alle esigenze logistiche di numerosi settori d'applicazione. Ogni contenitore, pensato per avere la massima stabilità grazie a un design efficiente e bilanciato, è disponibile con pareti piene o forate, coperchi con e senza ganci, e differenti tipologie di fondi e maniglie.



SERIE EUROPA


400x300 mm

Altezza 120-320 mm



SERIE E


Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
E4312	T	370x270x107	12	•	180
	S	370x270x117	12	•	180
E4317	T	370x270x157	17	•	130
	S	370x270x167	17	•	130
E4322	T	370x270x207	22	•	100
	S	370x270x217	22	•	100
E4332	T	370x270x307	32	•	70
	S	370x270x317	32	•	70

SERIE EC


Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
EC4312	T	370x270x107	12	•	180
	S	370x270x117	12	•	180
EC4317	T	370x270x157	17	•	130
	S	370x270x167	17	•	130
EC4322	T	370x270x207	22	•	100
	S	370x270x217	22	•	100
EC4332	T	370x270x307	32	•	70
	S	370x270x317	32	•	70

SERIE EF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Fondo	Dimensioni interne mm	Litri	2ME	Pezzi per pallet
EF4312	U	370x270x117	12	•	180
EF4317	U	370x270x167	17	•	130
EF4322	U	370x270x217	22	•	100
EF4332	U	370x270x317	32	•	70



ACCESSORI SERIE EUROPA

400x300 mm

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
--------	-----------------------	------------------

COPE43N C/G	400x300x20	540
--------------------	------------	-----

Con ganci.



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
--------	-----------------------	------------------

COPE43N S/G	400x300x20	560
--------------------	------------	-----

Senza ganci.

SERIE BL

La serie BL è composta da robusti contenitori di stoccaggio in polietilene a bocca di lupo, per un facile accesso agli oggetti contenuti. Facilmente impilabili, sono durevoli e resistenti a molti tipi di olii, grassi, acidi e sostanze solventi, oltre a temperature estreme da -40 °c sino a +80 °C. Le spalle di rinforzo verticali sui lati e sul retro ne impediscono la deformazione anche sotto carichi pesanti e la linea è ergonomica, con impugnatura frontale e posteriore. I contenitori serie BL possono essere sospesi su rack mobili o a scaffale, grazie al bordo preposto, e sono forniti di spazio per etichetta per una comoda individuazione.



SERIE BL




Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Portata kg	Carico sosp. kg	Colore
BL16BL	105x167x82	90x140x73	1	3	3	blu
BL16RS	105x167x82	90x140x73	1	3	3	rosso
BL23BL	144x237x123	120x205x113	4,5	10	6	blu
BL23RS	144x237x123	120x205x113	4,5	10	6	rosso
BL35BL	205x345x164	178x300x154	12	20	10	blu
BL35RS	205x345x164	178x300x154	12	20	10	rosso
BL50BL	298x485x189	260x440x176	30	35	13	blu
BL50RS	298x485x189	260x440x176	30	35	13	rosso

SERIE N

Fra impilabile e sovrapponibile c'è una differenza di 180°. Se sovrapposti in una direzione i contenitori serie N possono essere facilmente inseriti l'uno nell'altro, recuperando spazio. Con una rotazione di 180°, però, possono essere impilati per lasciare al loro interno il contenuto e migliorare così la gestione delle merci, i tempi di movimentazione e la logistica generale. Sono disponibili con pareti piene o forate.



SERIE N



SERIE N

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
N6420	600x400x200	560x368x197	32	MP	150
N6430	600x400x300	560x368x297	49	MP	100

SERIE NC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
NC6420	600x400x200	560x368x197	32	MP	150
NC6430	600x400x300	560x368x297	49	MP	100

SERIE NF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
NF6420	600x400x200	560x368x197	32	MP	150
NF6430	600x400x300	560x368x297	49	MP	100

Per i contenitori serie N, NC e NF è possibile utilizzare i coperchi serie Europa 600x400 (p. 50).

SERIE NFL

Fondo forato e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie	Pezzi per pallet
NF6415L	600x400x150	568x368x147	27	MP	225

Dimensioni speciali. Non compatibile con altre ceste serie N.

SERIE S

Il grande classico del settore della panificazione e alimentare. La serie S è composta da contenitori sovrapponibili con maniglie esterne, con fondo chiuso e pareti chiuse. Sono contenitori ideali per bighe, impasti e pasticceria fresca di ogni genere, perché facili da pulire e igienicamente sicuri. Le maniglie di cui sono dotati rendono la movimentazione a mano facile e veloce, mentre i coperchi, disponibili in tutte le differenti dimensioni, assicurano massima tenuta e igiene.





SERIE S

SERIE S

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Maniglie
SB3	380x170x65	365x155x58	3	ME
SB10	430x320x95	392x290x91	10	ME
SB16	540x350x110	515x325x100	16	ME
SB22	480x410x140	426x378x137	20	ME
S2	450x315x200	380x280x192	20	ME
S3	520x420x200	450x380x192	30	ME
S4	625x370x260	560x330x252	46	ME
S5	740x440x210	700x400x200	56	ME
S6	620x400x300	550x370x285	60	ME
S7	730x440x310	650x395x300	72	ME
SA10	600x500x445	535x450x430	100	ME
S10	740x440x400	700x400x380	100	ME
S13	830x570x355	760x530x345	130	ME

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	
COPS4	625x370x30	Coperchio per contenitore S4
COPS7	730x440x34	Coperchio per contenitore S7



Codice	Dimensioni esterne mm	
COPSA10	600x500x20	Coperchio per contenitore SA10

SERIE S



SERIE SL

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
SL1	650x427x65	600x400x60	18	180
SL2	650x427x115	600x400x110	26	90
SL3	650x427x83	600x400x80	19	120

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	
COPSL	665x445x30	Coperchio per serie SL

SERIE S



SERIE SLX

Fondo chiuso e pareti chiuse


Contenitori sovrapponibili, con fondo e pareti chiuse. La serie SLX è impilabile sia in modo tradizionale sia a croce, con una rotazione di 90°, grazie ai ganci appositi. Questo permette la circolazione di aria nei contenitori, rendendo ideale la lievitazione o qualsiasi altra applicazione richieda passaggio di aria, senza rinunciare a salvare spazio.



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
SLX1	657x455x83	600x400x72	18	135

SERIE I

I contenitori inseribili serie I sono realizzati in polietilene a bassa densità e sono l'ideale per il settore della lavorazione e distribuzione di pasticceria fresca di ogni genere. Resistenti agli agenti chimici e idonei all'uso alimentare, sono disponibili con pareti chiuse o forate e coperchi per le differenti dimensioni.



SERIE I



SERIE I

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
I4	570x360x340	502x312x330	40	350
I6N	660x450x340	594x402x330	60	250
I10	780x520x400	685x480x380	100	90

SERIE IC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
IC4	570x360x340	502x312x330	40	350
IC6	660x450x350	582x392x300	60	250
IC10	780x520x400	685x480x380	100	90

COPERCHI



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet	
COPI4	590x370x20	250	Coperchio per serie I/IC4



Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet	
COPI6N	680x475x20	200	Coperchio per serie I/IC6

SERIE R

La praticità talvolta è una questione di prospettiva: per trasformare i contenitori serie R da sovrapponibili a inseribili basta una rotazione di 180°, con un risparmio di spazio che consente quasi di raddoppiare, in altezza, il numero di ceste stivabili nel medesimo spazio. Pratici e resistenti, perché realizzati in polietilene ad alta densità HDPE, sono ideali all'uso alimentare e a numerosi altri settori industriali.





SERIE R

SERIE R

Fondo chiuso e pareti chiuse



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
R5	555x410x300	480x370x270	50	60
R6	630x440x335	520x395x310	65	60
R8L	620x490x375	544x467x340	80	60

SERIE RC

Fondo chiuso e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
RC5	555x410x300	480x370x270	50	60
RC6	630x440x335	520x395x310	65	60
RC8	620x490x355	544x440x340	80	60
RC8L	620x490x375	544x467x340	80	60
RC8B	620x490x355	555x440x340	80	60
RC13	780x500x420	680x430x410	130	33

SERIE RF

Fondo forato e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet
RF8	620x490x355	555x440x340	80	60
RF8L	620x490x375	544x467x340	80	60

COPERCHI




Codice	Dimensioni esterne mm	Pezzi per pallet
COPR8	620x490	48
COPR13	780x500	80




HAMBURGER BUNS

Una serie di contenitori in polipropilene appositamente studiati e dedicati alle catene di fast food per il trasporto di pane per hamburger. La movimentazione dai panifici ai punti vendita è più semplice, grazie alla possibilità di contenere teglie standard 600x400 mm e alla possibilità di essere trasportati su carrelli standard. Il fondo e le pareti forate permettono un'aerazione ottimale per la conservazione dei panini, con una resistenza superiore garantita da materiali di costruzione premium, ideali per il settore alimentare.



HAMBURGER BUNS



RF PER HAMBURGER BUNS

Fondo e pareti forate



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri	Pezzi per pallet 1100x1300 mm
RF260	640x540x118	610x510x90	31	252
RF261	640x540x90	612x512x70	19	252
RF263	640x540x80	610x510x63	20	252
RF264	655x450x150	615x410x130	33	168
RF265	640x540x96	610x510x76	24	252
RF267	640x540x126	606x506x100	30	268

CARRELLI



Codice	Pezzi per pallet	
CARRF260/1	64	Per trasporto RF260/261/263/265

Colore di serie marrone o blu.

Codice	
CARRF264	Inox per trasporto RF264



VEGISLAND

Spazi espositivi modulari per la presentazione di frutta e verdura. Le isole espositive sono veloci e facili da allestire, rapide da movimentare grazie al sistema a carrello su ruote e igieniche e sicure per la clientela. Con un ulteriore vantaggio: il sistema è pensato per rendere l'accesso agile e garantire una pulizia efficace. La strutturazione a moduli le rende ideali per ogni metratura o esigenza di spazio. Isole espositive e contenitori sono disponibili in colori personalizzati.



ISOLE ESPOSITIVE



Disponibile in **3 diversi colori**: senape, beige e marrone

Pannello in PP

Possibilità di abbinare diversi moduli per soddisfare ogni esigenza di esposizione.

Telaio in PVC

4 diverse possibilità di composizione dei moduli espositivi:

- 1 pannelli su tutti e 4 i lati
(isola espositiva indipendente)
- 2 pannelli su 3 lati
(isola espositiva a più moduli)
- 3 pannelli su 3 lati
(isola espositiva a più moduli)
- 4 pannelli sui 2 lati corti
(isola espositiva a più moduli)



MODULO SINGOLO INCLINATO 2 CESTE



Dimensioni esterne mm	Altezza minima mm	Altezza massima mm
645x850	800	1260

MODULO SINGOLO INCLINATO 3 CESTE



Dimensioni esterne mm	Altezza minima mm	Altezza massima mm
645x1275	800	1260

MODULO SINGOLO PIANO 2 CESTE



Dimensioni esterne mm	Altezza mm
645x850	800

MODULO SINGOLO PIANO 3 CESTE



Dimensioni
esterne mm

Altezza
mm

645x1275

800



PALLET

I pallet hanno grande capacità di carico, uniformemente distribuita su tutta la superficie disponibile. Sono resistenti e leggeri, con una particolare finitura a del piano per garantire maggiore attrito e una più sicura movimentazione. Sono ideali per il trasporto su scala globale, perché non necessitano di alcun trattamento fitosanitario e non sono soggetti a problematiche legate all'umidità. Garantiscono una facile impilabilità grazie al design efficace di pedana e piedini.





PALLET SOVRAPPONIBILI



Codice	Dimensioni esterne mm	Portata statica kg	Portata dinamica kg	Numero traverse
PL	800x1200x135	1800	600	-
P4	800x1200x150	4000	1500	3
P7	1000x1200x150	4000	1500	3

ECOPALLET



Codice	Dimensioni esterne mm	Portata statica kg	Portata dinamica kg	Pezzi per pallet
ECOPL8060	600x800x155	700	300	160

Codice	Dimensioni esterne mm	Portata statica kg	Portata dinamica kg	Pezzi per pallet
ECOPL80120	800x1200x150	1600	800	60
P10NR	1000x1200x150	1600	800	60

PALLET H1



Codice	Dimensioni esterne mm	Portata statica kg	Portata dinamica kg	Pezzi per pallet
HYPL80120	800x1200x160	5000	1250	18

VASCHE E GRANCASSE

Con un numero ampissimo di destinazioni d'uso, le vasche e grancasse sono utili elementi alla movimentazione industriale. Le prime sono contenitori ad altissima resistenza per impatti, con bordi arrotondati e rinforzati, e pareti lisce per una più comoda pulizia. Sono disponibili nella versione con ruote o, a corredo, sono abbinabili ai carrelli speciali in acciaio inox per ribaltatore.

Le grancasse sono maneggevoli e realizzate con un materiale rigido che le rende molto resistenti agli impatti e all'uso gravoso. Sono sovrapponibili e disponibili anche con ruote, per la movimentazione di pesi consistenti.





VASCHE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri
VS2NNT	800x600x680	720x540x580	210
VS4NNT	950x700x830	890x650x705	400
VS6NNT	1200x920x830	1100x820x720	550

COPERCHI



Codice

COPVS2	Accessori per vasca VS2
COPVS4	Accessori per vasca VS4

CARRELLI



Codice


	Altezza mm vasca + carrello	
CARVS2	880	Accessori per vasca VS2
CARVS4	940	Accessori per vasca VS4
CARVS6	980	Accessori per vasca VS6

CARRELLI RIBALTATORI


Codice

	Ø piede mm	
CARRIB2	64	Accessori per vasca VS2
CARRIB4	76	Accessori per vasca VS4
CARRIB6	69	Accessori per vasca VS6


GRANCASSE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri
G3	1000x635x645	925x580x520	300



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Litri
G5	1200x800x800	1100x735x650	530



COPERCHI



Codice	
COPG3	Accessori per grancassa G3



Codice	
COPG5	Accessori per grancassa G5

GRANCASSE

CARRELLI



Codice

CARG3 Accessori per grancassa G3



Codice

CARG5 Accessori per grancassa G5

CONTENITORI ECOLOGICI

All'interno di ogni azienda sono fondamentali tutti quei prodotti e soluzioni per la gestione degli scarti, dei residui di lavorazione e dei rifiuti. Bidoni, mastelli e secchi, prodotti in ottemperanza alle normative europee, consentono di stoccare in sicurezza materiali solidi e liquidi per differenti settori industriali, mantenendo il massimo livello di igiene. I contenitori ecologici sono realizzati in materiali plastici di qualità, che li rendono indeformabili e resistenti agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici. I secchi in plastica sono dotati di scala graduata, impugnatura rinforzata, un manico in ferro zincato e sono forniti di becco per facilitare il travaso.



BIDONI



Codice	Litri	Ø mm	Altezza mm
B5	50	405	470
B7	75	435	570
B10	100	470	670

COPERCHI



Codice	
COPB5	Coperchio per bidone B5
COPB7	Coperchio per bidone B7
COPB10	Coperchio per bidoni B10

MASTELLI



Codice	Litri	Ø mm	Altezza mm
MAS55	60	550	400
MAS60	80	600	430
MAS70	120	700	510

SECCHI



Codice	Litri	Ø mm	Altezza mm
SE15	15	350	320
SE18	18	370	340
SE21	21	380	340
SE30	30	390	350

TERMOBOX

La linea di contenitori Termobox è ideale per le aziende della ristorazione, del catering e dell'ho.re.ca. Contenitori leggerissimi, capaci di un'ottima tenuta della temperatura delle pietanze e prodotti contenuti al loro interno, dotati di un'eccellente resistenza all'usura. I Termobox sono progettati mettendo la sicurezza al primo posto, sia durante la movimentazione che nella conservazione delle merci: assicurano agli alimenti il mantenimento di temperature inferiori a +4 °C o superiori a 65 °C per molte ore durante la conservazione e il trasporto. Una facile pulizia e la riduzione di potenziale contaminazione incrociata completano le caratteristiche di una linea di grande successo.



Leggeri, realizzati in EPP (polipropilene espanso) un materiale dalle alte prestazioni e rispettoso dell'ambiente.



Chimicamente inerti, non vengono attaccati da olio, grasso e dalla maggior parte delle sostanze chimiche.



Elevata resistenza agli impatti senza riportare danni, grazie all'eccellente assorbimento dell'energia meccanica.



Grazie all'eccezionale forza strutturale sono in grado di sopportare carichi pesanti mantenendo la loro forma.



Lavabili in lavastoviglie.



Adatti per prodotti alimentari.



Riciclabili al 100%.



TERMOBOX A CARICAMENTO DALL'ALTO

Le Termobox a caricamento dall'alto sono dotate di un design esclusivo, che permette di risparmiare fino al 30% di spazio. Gli incavi delle pareti interne delle Termobox facilitano il caricamento e lo scaricamento delle bacinelle GN 1/1 e 1/2, mentre l'apposito spazio prestampato permette l'inserimento di targhette identificative. I manici sono ergonomici, per un sollevamento facilitato e sicuro, e l'impilabilità è garantita anche con contenitori di terze parti presenti sul mercato.



**Facile carico e scarico**

Con i comodi incavi nelle pareti interne

Semplice identificazione

Utilizzando l'apposito spazio per etichette

**Manici ergonomici**

per movimentazione in sicurezza

Conservazione di cibi caldi

Temperatura iniziale

1h

2h

3h

4h

Conservazione di cibi freddi

Temperatura iniziale

1h

2h

3h

4h

Nota: Si otterranno i migliori risultati caricando le bacinelle a temperature comprese fra 82°C e 88°C. Il caricamento di bacinelle in metallo a temperature superiori ai 120°C può causare danni al contenitore.



TERMOBOX A CARICAMENTO DALL'ALTO

PER BACINELLE GN 1/2



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso unità kg	Litri
TB4326	390x330x257	330x270x193	0,62	16,9



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso unità kg	Litri
TB4332	390x330x316	330x270x253	0,70	22,3

PER BACINELLE GN 1/1



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso unità kg	Litri
TB6426	600x400x257	538x338x195	1,07	35,5



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso unità kg	Litri
TB6432	600x400x316	538x338x254	1,20	46

IMPILABILE PER BACINELLE GN 1/1



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso unità kg	Litri
TB6432N	600x400x316	538x338x254	1,13	43

30% di risparmio in volume grazie al design ad impilaggio interno.



TERMOBOX A CARICAMENTO DALL'ALTO

PER CASSE PER PRODOTTI DA FORNO



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7527	690x490x270	625x425x205	1,40	53



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7537	690x490x370	625x425x305	1,70	80

TERMOBOX A CARICAMENTO FRONTALE

Le Termobox a caricamento frontale sono pratiche e pensate per la semplicità d'utilizzo. Uno scomparto per piastre calde o fredde è posto sulla parete posteriore interna per evitare sgocciolamenti di condensa dall'alto e favorire la distribuzione uniforme della temperatura in tutto il contenitore. Sulla parte alta, una comoda impugnatura perimetrale permette la movimentazione comoda e sicura su tutti 4 i lati. L'apertura e chiusura sono facilitate dallo sportello coi bordi smussati mentre le cerniere e la serratura a scatto in nylon permettono allo sportello di aprirsi a 270° e di restare bene aperto sul lato dell'unità a carico frontale per facilitare l'accesso ai prodotti. Le serrature a scatto tengono chiuso in modo sicuro lo sportello durante il trasporto. Le Termobox a caricamento frontale sono anche a prova di sgocciolamento, grazie al bordo inferiore a rilievo, e sono facilmente impilabili anche con contenitori di terze parti.





Comoda apertura e chiusura

Grazie ai bordi smussati dello sportello

Semplice identificazione

Utilizzando l'apposito spazio per etichette

Design intelligente

Scomparto interno per piastre calde o fredde, per distribuire la temperatura e impedire sgocciolamenti




Facile movimentazione

Comode impugnature perimetrali facilitano lo spostamento in sicurezza



Accesso a 270°

Accesso ai prodotti facilitato dall'ampia apertura dello sportello. Chiusura rinforzata.



Anti-sgocciolamento

Il rilievo incorporato sul fronte inferiore evita la fuoriuscita di liquidi

Conservazione di cibi caldi



Temperatura iniziale 1h 2h 3h 4h

Conservazione di cibi freddi



Temperatura iniziale 1h 2h 3h 4h

Nota: Si otterranno i migliori risultati caricando le bacinelle a temperature comprese fra 82°C e 88°C. Il caricamento di bacinelle in metallo a temperature superiori ai 120°C può causare danni al contenitore.



TERMOBOX A CARICAMENTO FRONTALE

SENZA GUIDE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7569	770x540x687	615x410x585	6,10	155

Questi contenitori multiuso senza guide sono progettati per il trasporto di casse, teglie e vassoi di 60x40 cm. Questo contenitore può anche essere modificato per una maggiore versatilità con guide regolabili in acciaio inossidabile opzionali, KITADJR*, per il trasporto di casse da 60x40 cm, bacinelle e teglie da forno nella stessa unità.

* Vedere gli accessori.

CON 6 GUIDE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7569R6	770x540x687	615x410x585	6,34	126

I contenitori sono disponibili con 6 guide integrate stampate. Studiati per tenere appositamente in posizione bacinelle e teglie 60x40 cm durante il trasporto, senza doversi preoccupare che fuoriescano o cadano.

CON 9 GUIDE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7569R9	770x540x687	615x410x585	6,60	126

I contenitori sono disponibili con 9 guide integrate stampate. Studiati per tenere appositamente in posizione bacinelle e teglie 60x40 cm durante il trasporto, senza doversi preoccupare che fuoriescano o cadano.



TERMOBOX A CARICAMENTO FRONTALE

CON GUIDE REGOLABILI



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB7569ADJR	770x540x687	615x410x585	8,17	155

L'esclusivo contenitore multiuso è studiato con 2 set di guide* regolabili in acciaio inossidabile che permettono all'operatore di trasportare vari contenitori tra cui casse da 60x40 cm, bacinelle e teglie da forno nella stessa unità.

* Guide aggiuntive possono essere acquistate separatamente. Vedere gli accessori.

PER BACINELLE GN 1/1 CON 8 GUIDE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB6448	640x440x475	535x330x370	3,20	60

PER BACINELLE GN 1/1 CON 12 GUIDE



Codice	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Peso kg	Litri
TB6463	640x440x625	535x330x525	3,90	86

ACCESSORI TERMOBOX

KIT DI GUIDE REGOLABILI

per TB7569



Codice	Dimensioni mm	Peso kg
--------	------------------	------------

KITADJR	600x10x580	2,07
---------	------------	------

I telai in acciaio inossidabile e 2 set di guide sono progettati per offrire all'operatore la possibilità di regolare e creare spazi personalizzati secondo le necessità tra le guide.

KIT DI GUIDE

KITR per KITADJR



Codice	Dimensioni mm	Peso kg
--------	------------------	------------

KITR	600x30x30	0,42
------	-----------	------

Il kit di 2 guide regolabili in acciaio inossidabile può essere acquistato separatamente per trasportare più articoli nello stesso contenitore.

CARRELLI

Codice

CARE/P	per TB6426, TB6432, TB6432N
--------	-----------------------------

CARE75/I	per TB7527, TB7537
----------	--------------------

CARTB7569	per TB7569
-----------	------------

CARTB6448-6463	per TB6448 e TB6463
----------------	---------------------

Carrelli per impilare e trasportare diverse unità in una sola volta e in tutta sicurezza.

ACCESSORI TERMOBOX

PIASTRE PER FREDDO



Codice	Dimensioni mm	Peso kg
CP3226	325x265x30	1,75
CP5332	530x325x30	3,90

Le piastre per freddo sono progettate per prolungare il periodo di tempo durante il quale il cibo viene mantenuto freddo. Basta congelarle in orizzontale per una notte e disporli in alto nel contenitore.

PIASTRE PER CALDO



Codice	Dimensioni mm	Peso kg
HP5332	530x325x30	3,25

Le piastre per caldo sono progettate per prolungare il periodo di tempo durante il quale il cibo viene mantenuto caldo. Metterle in acqua calda per 35 minuti e disporli in fondo al contenitore.

ETICHETTE IDENTIFICATIVE



Codice

IDL5

Etichette adesive colorate per la facile identificazione. Aiutano l'operatore a individuare e destinare l'uso del contenuto della scatola.

COMPARTMENT TERMOBOX

Ideate per la consegna a domicilio, sono progettate per contenere 2 pasti completi (inclusi prodotti caldi o freddi, pane o frutta, drink e posate). Le Compartment Termobox sono ideali per servizi di catering, hotel, scuole, ospedali, università e strutture collettive in generale. Gli scomparti separati mantengono i cibi caldi o freddi in totale sicurezza. Sono prodotte in polipropilene ecologico con un eccellente isolamento termico, così da renderlo la soluzione ideale e performante per le più varie esigenze di trasporto dei cibi, anche grazie all'eccezionale resistenza agli urti e durabilità.

Mantenimento della temperatura



Conservazione di cibi caldi

Conservazione di cibi freddi



Codice	Dimensioni esterne mm	Densità gm/l	Spessore mm	Peso kg
TB4317C	480x350x167	30	21	0,40

CODICI PRODOTTO

SERIE EUROPA LOGISTIC		EF6414L	p. 47	SA10	p. 59	CARRIB6	p. 75
COPE64N	p. 37	EF6415	p. 43	SB3	p. 59	CARVS2	p. 75
COPEN64	p. 37	EF6415L	p. 48	SB10	p. 59	CARVS4	p. 75
Divisori	p. 37	EF6415LL	p. 49	SB16	p. 59	CARVS6	p. 75
EL6412	p. 36	EF6417	p. 43	SB22	p. 59	COPG3	p. 76
EL6417	p. 36	EF6420	p. 43	SL1	p. 60	COPG5	p. 76
EL6422	p. 36	EF6422	p. 43	SL2	p. 60	COPVS2	p. 75
EL6432	p. 36	EF6424	p. 43	SL3	p. 60	COPVS4	p. 75
SERIE EUROPA FOLDABLE		EF6426	p. 44	SLX1	p. 61	G3	p. 76
EA6422PPBL	p. 39	EF6429	p. 44	SERIE I		G5	p. 76
SERIE EUROPA 600x400 mm		EF6432	p. 44	COPI4	p. 63	VS2NNT	p. 75
AF6247	p. 49	EF6435	p. 44	COPI6N	p. 63	VS4NNT	p. 75
CARE/I	p. 50	EF6441	p. 45	I4	p. 63	VS6NNT	p. 75
CARE/P	p. 50	EF6445	p. 45	I6N	p. 63	CONTENITORI ECOLOGICI	
COPE64N	p. 50	SERIE EUROPA 400x300 mm		I10	p. 63	B5	p. 79
COPE64N C/G	p. 50	COPE43N C/G	p. 53	IC4	p. 63	B7	p. 79
COPEN64	p. 50	COPE43N S/G	p. 53	IC6	p. 63	B10	p. 79
DOUBLE	p. 49	E4312	p. 52	IC10	p. 63	COPB5	p. 79
E6407	p. 41	E4317	p. 52	SERIE R		COPB7	p. 79
E6407L	p. 46	E4322	p. 52	COPR8	p. 65	COPB10	p. 79
E6409L	p. 46	E4332	p. 52	COPR13	p. 65	MAS55	p. 79
E6410	p. 41	EC4312	p. 52	R5	p. 65	MAS60	p. 79
E6413	p. 41	EC4317	p. 52	R6	p. 65	MAS70	p. 79
E6414L	p. 47	EC4322	p. 52	R8L	p. 65	SE15	p. 79
E6415	p. 41	EC4332	p. 52	RC5	p. 65	SE18	p. 79
E6415L	p. 48	EF4312	p. 52	RC6	p. 65	SE21	p. 79
E6417	p. 41	EF4317	p. 52	RC8	p. 65	SE30	p. 79
E6420	p. 41	EF4322	p. 52	RC8L	p. 65	TERMOBOX A CARICAMENTO DALL'ALTO	
E6422	p. 41	EF4332	p. 52	RC8B	p. 65	TB4326	p. 83
E6424	p. 41	SERIE BL		RC13	p. 65	TB4332	p. 83
E6426	p. 44	BL16BL	p. 55	RF8	p. 65	TB6426	p. 83
E6429	p. 44	BL16RS	p. 55	RF8L	p. 65	TB6432	p. 83
E6432	p. 44	BL23BL	p. 55	HAMBURGER BUNS		TB6432N	p. 83
E6435	p. 44	BL23RS	p. 55	CARRF260/1	p. 67	TB7527	p. 84
E6441	p. 45	BL35BL	p. 55	CARRF264	p. 67	TB7537	p. 84
E6445	p. 45	BL35RS	p. 55	RF260	p. 67	TERMOBOX A CARICAMENTO FRONTALE	
EC6407	p. 42	BL50BL	p. 55	RF261	p. 67	CARE/P	p. 89
EC6407L	p. 46	BL50RS	p. 55	RF263	p. 67	CARE75/I	p. 89
EC6409L	p. 46	SERIE N		RF264	p. 67	CARTB7569	p. 89
EC6410	p. 42	N6420	p. 57	RF265	p. 67	CARTB6448-6463	p. 89
EC6413	p. 42	N6430	p. 57	RF267	p. 67	CP3226	p. 90
EC6414L	p. 47	NC6420	p. 57	VEGISLAND		CP5332	p. 90
EC6415	p. 42	NC6430	p. 57	SINGOLO INCLINATO 2 CESTE	p. 70	HP5332	p. 90
EC6415L	p. 48	NF6420	p. 57	SINGOLO INCLINATO 3 CESTE	p. 70	IDL5	p. 90
EC6417	p. 42	NF6430	p. 57	SINGOLO PIANO 2 CESTE	p. 70	KITADJR	p. 89
EC6420	p. 42	NF6415L	p. 57	SINGOLO PIANO 3 CESTE	p. 71	KITR	p. 89
EC6422	p. 42	SERIE S		PALLET		TB6448	p. 88
EC6424	p. 42	COPS4	p. 59	ECOPL8060	p. 73	TB6463	p. 88
EC6426	p. 44	COPS7	p. 59	ECOPL80120	p. 73	TB7569	p. 87
EC6429	p. 44	COPSA10	p. 59	HYPL80120	p. 73	TB7569ADJR	p. 88
EC6432	p. 44	COPSL	p. 60	PL	p. 73	TB7569R6	p. 87
EC6435	p. 44	S2	p. 59	P4	p. 73	TB7569R9	p. 87
EC6441	p. 45	S3	p. 59	P7	p. 73	COMPARTMENT TERMOBOX	
EC6445	p. 45	S4	p. 59	P10NR	p. 73	TB4317C	p. 91
EF6407	p. 43	S5	p. 59	VASCHE E GRANCASSE			
EF6407L	p. 46	S6	p. 59	CARG3	p. 77		
EF6409L	p. 46	S7	p. 59	CARG5	p. 77		
EF6410	p. 43	S10	p. 59	CARRIB2	p. 75		
EF6413	p. 43	S13	p. 59	CARRIB4	p. 75		

Le fotografie del presente catalogo non sono impegnative. I pesi e le misure possono essere soggetti a variazioni.



Pavoni Italia S.p.a.

Via E. Fermi, s.n. - 24040 Suisio (BG) - Italia
T. +39 035 4934111 - F. +39 035 4948200
info@pavonitalia.com - www.pavonitalia.com

